

CONSERVARE

FRIGORIFERI
CONGELATORI



CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio - MB - Italia
candy.it
candy-group.com





Lunga Vita alla Qualità

LA QUALITÀ COME PROCESSO PRODUTTIVO



Il sistema qualità: le unità produttive, la struttura organizzativa ed i processi della Società Candy Elettrodomestici sono certificati ISO 9001. Una ulteriore garanzia della capacità di soddisfare le esigenze del consumatore.



LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

I Centri di assistenza tecnica Gias sono gli unici autorizzati a riparare gli elettrodomestici Candy in e fuori garanzia.

Il servizio di assistenza tecnica Gias garantisce la disponibilità di ricambi dei prodotti Candy per molti anni.

www.gias.it - e-mail: servizioclienti@candy.it
Tel. 199.12.13.14

Costo massimo della chiamata al minuto € 0,1426 IVA compresa

LA QUALITÀ GARANTITA



I prodotti Candy sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene, risultante e certificata da un documento fiscalmente valido.

Le condizioni di garanzia sono rispettose dei diritti riconosciuti al consumatore dal Decr. Lgs. 206 del 6 settembre 2005.



La proposta Candy per garantire 5 anni, e più, di assoluta tranquillità.

Sottoscrivendo SICURPIU' gli interventi effettuati da tecnici specializzati saranno a titolo totalmente gratuito sino al 5° anno di vita del prodotto e comprenderanno:

- trasferta gratuita del tecnico a domicilio, - manodopera e parti di ricambio originali gratuite, - eventuale trasporto gratuito dell'elettrodomestico presso l'officina del centro di assistenza.

LA QUALITÀ A NORMA EUROPEA



I marchi IMQ e CE attestano la conformità di tutti gli apparecchi alla normativa europea in fatto di sicurezza.

LA QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE

www.candy.it

L'utilizzo di internet consente di rimanere sempre in contatto con l'azienda.

Sul sito web www.candy.it si trovano:

- le informazioni essenziali su Candy: la storia, l'impegno per la ricerca tecnologica, gli interventi promozionali e pubblicitari
- la presentazione dei prodotti con le ultime novità
- il contatto con l'assistenza tecnica Gias
- le condizioni di garanzia e di sicurezza
- l'invio di osservazioni o la richiesta di informazioni attraverso l'e-mail info@candy.it
- la consultazione del catalogo on-line

Nella comunicazione on-line è inoltre presente il servizio esclusivo Tu e Candy: un'intesa perfetta per il migliore utilizzo degli elettrodomestici e dove inoltre vengono messi a disposizione dell'utente una serie di link con altri siti utili per le attività e i problemi quotidiani.



Il numero utile Vi metterà in contatto direttamente con il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato che opera nella Vostra zona.

Costo massimo della chiamata al minuto e 0,1426 IVA compresa

Catalogo realizzato in conformità al protocollo CECEDE.



Candy Elettrodomestici, nella costante ricerca di miglioramento della propria produzione, si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei propri elettrodomestici. Pertanto le descrizioni contenute in questo catalogo non sono impegnative.

Nota: i colori dei prodotti che appaiono in questo catalogo possono essere diversi dai colori reali a causa delle limitazioni insite nei processi di stampa.

L'IMPORTANZA DEL FREDDO OTTIMALE PER UNA CONSERVAZIONE "SENZA TEMPO".

LINEE ESTETICHE ESSENZIALI E UN DESIGN ARMONIOSO NASCONDONO UN SISTEMA CENTRALE INTELLIGENTE CHE COORDINA TUTTE LE FUNZIONI. DAL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA ALLA CREAZIONE DELL'UMIDITÀ OTTIMALE, DALLA GESTIONE DEL FREDDO NO FROST A QUELLA DEI CONSUMI ENERGETICI. PER UNA GARANZIA DELLA MIGLIORE PERFORMANCE NELLA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI.

Congelatori



BIG BOX

Cassetto di altezza doppia rispetto ai normali, consente di conservare anche prodotti di grandi dimensioni: alimenti voluminosi o bottiglie in posizione verticale.

Il suo pratico sistema di scorrimento su rotelle ed un fermo a fine corsa, garantiscono un'estrema ergonomia nell'uso anche a pieno carico.



VANO PIZZA

Astuto! Il primo congelatore con un vano dedicato, ricavato nella controporta, per le pizze ed altre ingombranti scatole di prodotti surgelati.

I cassetti trasparenti permettono di individuare rapidamente, con un solo colpo d'occhio, dove sono stati riposti gli alimenti, riducendo così i tempi di apertura della porta con un conseguente risparmio di energia.

L'attenzione al design si unisce alla massima funzionalità.




FUNZIONE
CONGELAMENTO
RAPIDO

Attivando il tasto di congelamento rapido, gli alimenti vengono congelati più rapidamente: minore è il tempo necessario per far congelare i cibi, meglio vengono conservate le loro proprietà nutrizionali. Inoltre, viene garantito un ripristino veloce della temperatura ideale, evitando un eccessivo riscaldamento dei cibi già contenuti. La funzione è segnalata da una apposita spia.



Congelatori




CLASSE
ENERGETICA]

Il frigorifero tradizionale è l'elettrodomestico che incide maggiormente sulla bolletta delle famiglie italiane con consumi energetici pari al 25% sul totale. Ecco perché è importante scegliere un modello di frigorifero efficiente.

La gamma Candy A+, nasce per ridurre i consumi energetici del 25% rispetto ad un frigorifero in classe A.

Consumare meno energia, significa anche minori emissioni di CO₂: un risultato che ha consentito di mettere a disposizione dei consumatori europei una tecnologia d'avanguardia unita ad una qualità eccellente.



DUE RUOTE
POSTERIORI]

Per facilitare il trasporto e gli spostamenti del congelatore, quest'ultimo poggia su ruote nella parte posteriore. Queste ruote rendono la vita più facile perché il congelatore può essere spostato in un batter d'occhio con facilità e velocità e senza sforzi e può essere sistemato in qualsiasi zona della casa. Inoltre il congelatore può essere rimosso dalla sua posizione per una pulizia quotidiana dello spazio sotto e dietro di esso e per la pulizia dei pavimenti.



GUARNIZIONE
ESTRAIBILE]

I nuovi congelatori sono dotati di innovative guarnizioni push-pull estraibili per una miglior chiusura della porta e una più facile pulizia.

Caratteristiche Vincenti

CONSERVIAMO IL GUSTO PIÙ NATURALE E I SAPORI PIÙ GENUINI

Congelatori



CFU 2850 E _CFU 2855 E



CFU 2400 E



CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA




SUB
TROPICALIZZATO

235
litri

CAPACITÀ
NETTA
CONGELATORE




CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA



TROPICALIZZATO

200
litri

CAPACITÀ
NETTA
CONGELATORE




7 VANI
TRASPARENTI



SISTEMA
DI SBRINAMENTO
MANUALE

bianco

COLORE



SUPER
ISOLAMENTO



BIG BOX +



VANO PIZZA
CONTROPORTA

Congelatori



CFU 1900 E



CFU 195 E



CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA



SUB
TROPICALIZZATO



CAPACITÀ
NETTA
CONGELATORE



CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA



SUB
TROPICALIZZATO




CAPACITÀ
NETTA
CONGELATORE




SISTEMA
DI SBRINAMENTO
MANUALE




FUNZIONE
CONGELAMENTO
RAPIDO



6 VANI



MANIGLIA
IN METALLO



4 VANI
TRASPARENTI



COLORE

Congelatori



CCFE 280



CCFE 205




CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA



SUB
TROPICALIZZATO




CAPACITÀ
NETTA
CONGELATORE



SUPER
ISOLAMENTO



FUNZIONE
CONGELAMENTO
RAPIDO



2 CESTI




CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA



SUB
TROPICALIZZATO




CAPACITÀ
NETTA
CONGELATORE



SUPER
ISOLAMENTO



FUNZIONE
CONGELAMENTO
RAPIDO



2 CESTI

Congelatori



CCFE 155



CCFE 120




CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA



SUB
TROPICALIZZATO




CAPACITÀ
NETTA
CONGELATORE



SUPER
ISOLAMENTO



FUNZIONE
CONGELAMENTO
RAPIDO



1 CESTO




CLASSE
EFFICIENZA
ENERGETICA



SUB
TROPICALIZZATO




CAPACITÀ
NETTA
CONGELATORE



SUPER
ISOLAMENTO



FUNZIONE
CONGELAMENTO
RAPIDO



1 CESTO

Congelatori

MODELLO	CFU 2850 E CFU 2855 E	CFU 2400 E	CFU 1900 E	CFU 195 E	CCFE 280	CCFE 205	CCFE 155	CCFE 120
CARATTERISTICHE GENERALI								
Tipologia congelatore	Verticale	Monoporta	Verticale	Table top	Orizzontale	Orizzontale	Orizzontale	Orizzontale
Capacità lorda	245 litri	230 litri	195 litri	115 litri	270 litri	192 litri	142 litri	97 litri
Capacità netta congelatore	235 litri	200 litri	165 litri	85 litri	253 litri	182 litri	133 litri	94 litri
COMFORT PER L'UTILIZZATORE								
Tecnologia	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sistema di sbrinamento congelatore	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Colore/materiale porta	Bianco / Inox	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Colore/materiale mobile	Bianco / Inox	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Maniglia in metallo	Sì	-	Sì	Sì	-	-	-	-
Porta bilanciata	-	-	-	-	Sì	Sì	Sì	Sì
Superisolamento	-	Sì	-	-	Sì	Sì	Sì	Sì
Temperatura regolabile	Sì	Sì	-	-	Sì	Sì	Sì	Sì
Funzione congelamento rapido	-	Sì	Sì	-	Sì	Sì	Sì	Sì
Spia verde di funzionamento	-	Sì	-	-	Sì	Sì	Sì	Sì
Spia gialla di congelamento rapido	-	Sì	-	-	Sì	Sì	Sì	Sì
Spia rossa di malfunzionamento	-	Sì	-	-	Sì	Sì	Sì	Sì
Numero vani	7 trasparenti	4 trasparenti	6	-	-	-	-	-
Cassetti congelatore	-	-	-	4 trasparenti	-	-	-	-
Cesti	-	-	-	-	2	2	1	1
Big Box+	-	Sì	-	-	-	-	-	-
Vano pizza controporta	-	Sì	-	-	-	-	-	-
Canalina scarico acqua sbrinamento	Sì	Sì	Sì	-	Sì	Sì	Sì	Sì
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico (kWh/giorno)	0,70 kWh	0,67 kWh	0,52 kWh	0,40 kWh	0,59 kWh	0,59 kWh	0,52 kWh	0,45 kWh
Classe climatica	N/ST	SN/T	N/ST	N/ST	ST	ST	ST	ST
Prestazioni	*/***	*/***	*/***	-	*/***	*/***	*/***	*/***
Gas refrigerante	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600
Cat. dir. 94/2/CE	8	8	8	-	9	9	9	9
Piedini regolabili	2	2	2	2	2	2	2	2
Porte reversibili	Sì	Sì	Sì	Sì	-	-	-	-
Dimensioni (HxLxP)	170x59,5x60cm.	143x60x62cm.	143x55x58cm.	83x55x58cm.	85,7x111,8x55,8cm	85,7x86,3x55,8cm.	85,7x68,8x55,8cm.	85,7x54,5x55,8cm.
Peso netto	63 kg	60 kg	55 kg	32 kg	50 kg	42 kg	38 kg	34 kg
Codice EAN	Bianco 8016361816787 Inox 8016361816794	8016361717794	8016361786080	8016361780804	8016361793040	8016361775671	8016361775688	8016361775695