

LAVABIANCHERIA
ASCIUGABIANCHERIA
LAVASTOVIGLIE



CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio - Mi - Italia
www.candy.it
www.candy-group.com





**CAPACITA' 8 KG:
UN GRANDE CARICO
PER UN'ASCIUGATURA
PIU' VELOCE**



Candy ha studiato una nuova specifica tecnologia per permettere, nei modelli elettronici, di trasferire un intero carico di ben 8 kg dalla lavatrice direttamente nell'asciugabiancheria!

Questa caratteristica unica garantisce elevate prestazioni associando un maggior risparmio energetico ad una asciugatura più omogenea ed una maggiore velocità di asciugatura.

La realizzazione del cesto è infatti particolarmente curata per ridurre la formazione di pieghe e facilitare la stiratura.

RELAX



Il programma Relax assicura una funzione di trattamento anti-pieghe e di ammorbidimento del bucato. Si tratta di una funzione particolarmente utile per i capi riposti (ad esempio, nel cesto della biancheria) per un certo periodo di tempo prima della stiratura. I capi possono 'seccarsi' eccessivamente anche quando vengono fatti asciugare all'aperto sul filo o vengono posti su radiatori. Questo ciclo speciale riduce al minimo le pieghe sul tessuto, rendendo più facile e rapida la stiratura.

**PRONTO
STIRO**



Selezionando il grado di asciugatura ideale secondo la tipologia di bucato da trattare, è possibile ottimizzare la successiva fase di stiratura, riducendo al minimo le pieghe presenti sui capi e quindi il tempo di stiratura. Infatti, grazie al controllo elettronico a sensori è possibile risparmiare fino al 50% del tempo di stiratura e quindi del relativo consumo energetico. Ciò significa che con un carico di 5 camicie, selezionando il programma di asciugatura "pronto stiro", si riduce del 50% il tempo di stiratura e quindi il relativo consumo energetico. Meno fatica e meno spesa, migliore risultato con più tempo libero.

**CARATTERISTICHE
ASCIUGABIANCHERIA**



ELETTRONICA



I modelli elettronici sono dotati di sensori intelligenti per monitorare fino a 4 differenti livelli di umidità. Il livello scelto garantisce di raggiungere il risultato desiderato, trattando con cura il vostro bucato, evitando un'asciugatura eccessiva, risparmiando tempo ed energia. Inoltre, la nuova interfaccia elettronica user-friendly, vi permette di organizzare il vostro tempo, grazie alla partenza differita e l'indicazione del tempo rimanente.

Selezionando il grado d'asciugatura desiderato secondo la tipologia di bucato da trattare, grazie a sensori intelligenti, è possibile ottimizzare la successiva fase di stiratura, riducendo al minimo le pieghe presenti sui capi e quindi il tempo di stiratura. Capi perfettamente asciutti e pronti da riporre o stirare, col minimo sforzo!

ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE



Possono venir installati dovunque: basta inserire la spina, grazie al sistema interno di condensazione che rimuove l'umidità dal bucato durante l'asciugatura. L'acqua distillata che si raccoglie nell'apposito serbatoio può venir utilizzata per stirare. Il cassetto di raccolta condensa posto nella parte alta ne consente un utilizzo comodo e più pratico.

IL KIT COLONNA



È una vera soluzione per risparmiare spazio. Il kit colonna permette di sovrapporre lavabiancheria ed asciugabiancheria, in modo da poter lavare ed asciugare fino a 8 kg di bucato in uno spazio di 60 x 60 cm. Inoltre il kit offre un ripiano estraibile utile per appoggiare la biancheria o i flaconi di detersivo.



GO DC 78 GT

CLASSE EFFICIENZA
ENERGETICA

B

MAXI CARICO

8 kg

OBLÒ
GRANDÒ



N° PROGRAMMI

**12
prog.**



GO DC 38 G

CLASSE EFFICIENZA
ENERGETICA

B

MAXI CARICO

8 kg

OBLÒ
GRANDÒ



N° PROGRAMMI

**12
prog.**



GO DC 58 F

CLASSE EFFICIENZA
ENERGETICA



MAXI CARICO



CONTROLLO ELETTRONICO



Capi perfettamente asciutti e pronti da riporre o da stirare. EASYCLEAN è dotata di nuovi sensori di umidità che controllano costantemente il bucato durante tutta la fase di asciugatura. Si possono selezionare ben 4 livelli di asciugatura automatica (extra asciutti, capi da riporre, bucato poco umido, pronto stiro) ottimizzando così tempi e consumi in funzione delle proprie specifiche esigenze. Il programma di asciugatura "pronto stiro", ad esempio, restituisce il bucato con un calibrato tasso di umidità indispensabile per stirare velocemente: si può risparmiare infatti fino al 50% del tempo di stiratura. A conti fatti con un carico di 4 camicie, selezionando il programma "pronto stiro", 1 camicia viene stirata gratis (in termini di risparmio energetico).

ASCIUGATURA A CONDENSAZIONE



La tecnologia della nuova asciugabiancheria a carico dall'alto sfrutta il sistema a condensazione ad acqua. Tutto si svolge in modo completamente automatico, senza dover pulire periodicamente il condensatore e senza dover svuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua proveniente dalla condensazione.

LAUNDRY CENTER



E' oggi possibile abbinare una lavabiancheria ad un'asciugabiancheria, entrambe a carica dall'alto, in solo 80 cm di larghezza. Una vera e propria lavanderia (il laundry center) capace di lavare e asciugare fino a 10 kg di bucato nello stesso tempo: due prodotti di punta per garantire un bucato lavato e asciugato alla perfezione col minimo sforzo e limitato ingombro. Una soluzione unica che solo Candy può offrirvi sul mercato.

CARATTERISTICHE ASCIUGABIANCHERIA CARICA DALL'ALTO



CST W 539

CLASSE EFFICIENZA
ENERGETICA



MAXI CARICO



N° PROGRAMMI



ASCIUGABIANCHERIA

GRANDÒ FRONTALI

GO DC 78 GT

GO DC 38 G

GO DC 58 F

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica

B

B

C

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Sistema a condensazione

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Sistema a ventilazione

-

-

-

Programmatore elettronico bi-direzionale

•

•

•

Programmatore tempo di asciugatura

•

•

•

Rotazione alternata

•

•

•

Porta XXL Apertura 40 cm

•

•

•

Oblò in vetro

•

•

-

Angolo di apertura

150°

150°

150°

Uscite d'aria

-

-

-

Venting kit fornito

-

-

-

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacità di carico Kg

8

8

8

Volume cesto lt.

115

115

115

Capacità contenitore condensa lt.

4

4

4,5

Numero di temperature

2 + a freddo

2 + a freddo

2 + a freddo

Gradi di asciugatura selezionabili

4

4

4

Raffreddamento a fine ciclo

•

•

•

Anti piega

•

•

•

Segnale sonoro fine ciclo

•

•

-

FUNZIONI

Programmi

12

12

16

Stiro facile/Antipiega

•

•

•

Programma speciale lana

•

•

•

Programma refresh

•

•

•

Asciugatura a tempo - piccoli carichi

•

•

•

Partenza differita

6 - 9 h

6 - 9 h

3 - 6 - 9 h

Tasto accensione

•

•

•

Tasto partenza

SOFT TOUCH

SOFT TOUCH

SOFT TOUCH

Tasto partenza differita

SOFT TOUCH

SOFT TOUCH

SOFT TOUCH

Tasto tessuti delicati

SOFT TOUCH

SOFT TOUCH

•

Tempo restante

DIGIT

LED

LED

Spia in funzione

•

•

•

Spia pulizia filtro

•

•

•

Spia contenitore condensa pieno

•

•

•

SISTEMI DI SICUREZZA

Sicurezza porta

•

•

•

ETICHETTA ENERGETICA

Consumi d'energia per ciclo

4.40

4,4

5.1

Consumi annui kW

281

281

310

DIMENSIONI

Altezza cm.

85

85

85

Larghezza cm.

60

60

60

Profondità cm.

60

60

60

DATI ELETTRICI

Tensione Volt

230

230

230

Potenza massima assorbita kW

2300

2300

2300

Corrente fusibile

10

10

16

Codice EAN

8016361742642

8016361765474

8016361762794

ASCIUGABIANCHERIA**CARICA DALL'ALTO**

CST W539

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica

C

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Sistema a condensazione

Elettronico

Sistema a ventilazione

no

Cesto rinforzato in inox

•

Programmatore elettronico bi-direzionale

•

Programmatore tempo di asciugatura

•

Rotazione alternata

•

Porta XXL Apertura 40 cm

-

Angolo di apertura

-

Uscite d'aria

no

Venting kit fornito

no

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacità di carico Kg

5

Volume cesto lt.

90

Capacità contenitore condensa lt.

-

Numero di temperature

2 + a freddo

Gradi di asciugatura selezionabili

4

Raffreddamento a fine ciclo

•

Anti piega

•

Segnale sonoro fine ciclo

•

FUNZIONI

Programmi

12

Stiro facile

•

Programma speciale lana

•

Programma refresh

•

Asciugatura a tempo - piccoli carichi

•

Partenza differita (3-6-9 h)

•

Tasto accensione

•

Tasto partenza

SOFT TOUCH

Tasto partenza differita

SOFT TOUCH

Tasto tessuti delicati

SOFT TOUCH

Tempo restante

•

Spia in funzione

•

Spia pulizia filtro

•

Spia sicurezza Antitrabocco

•

SISTEMI DI SICUREZZA

Sicurezza porta

•

ETICHETTA ENERGETICA

Consumi d'energia per ciclo

3.2

Consumi annui kW

310

DIMENSIONI

Altezza cm.

85

Larghezza cm.

40

Profondità cm.

60

DATI ELETTRICI

Tensione Volt

230

Potenza massima assorbita kW

2200

Corrente fusibile

10

Codice EAN

8016361788244

LUNGA VITA alla qualità

LA QUALITÀ COME PROCESSO PRODUTTIVO



Il sistema qualità: le unità produttive, la struttura organizzativa ed i processi della Società Candy Elettrodomestici sono certificati ISO 9001. Una ulteriore garanzia della capacità di soddisfare le esigenze del consumatore.

LA QUALITÀ A NORMA EUROPEA



I marchi IMQ e CE attestano la conformità di tutti gli apparecchi alla normativa europea in fatto di sicurezza.




LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

I Centri di assistenza tecnica Gias sono gli unici autorizzati a riparare gli elettrodomestici Candy in e fuori garanzia.

Il servizio di assistenza tecnica Gias garantisce la disponibilità di ricambi dei prodotti Candy per molti anni.

www.gias.it - e-mail: servizioclienti@candy.it



LA QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE

L'utilizzo di internet consente di rimanere sempre in contatto con l'azienda.

Sul sito web www.candy.it si trovano:

- le informazioni essenziali su Candy: la storia, l'impegno per la ricerca tecnologica, gli interventi promozionali e pubblicitari
- la presentazione dei prodotti con le ultime novità
- il contatto con l'assistenza tecnica Gias
- le condizioni di garanzia e di sicurezza
- l'invio di osservazioni o la richiesta di informazioni attraverso l'e-mail info@candy.it

• la consultazione del catalogo on-line

Nella comunicazione on-line è inoltre presente il servizio esclusivo Tu e Candy: un'intesa perfetta per il migliore utilizzo degli elettrodomestici e dove inoltre vengono messi a disposizione dell'utente una serie di link con altri siti utili per le attività e i problemi quotidiani.

LA QUALITÀ GARANTITA



I prodotti Candy sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene, risultante e certificata da un documento fiscalmente valido.

Le condizioni di garanzia sono rispettose dei diritti riconosciuti al consumatore dal Decr. Lgs. 206 del 6 settembre 2005.



La proposta Candy per garantire 5 anni, e più, di assoluta tranquillità. Sottoscrivendo SICURPIU' gli interventi effettuati da tecnici specializzati saranno a titolo totalmente gratuito sino al 5° anno di vita del prodotto e comprenderanno:
- trasferta gratuita del tecnico a domicilio, - manodopera e parti di ricambio originali gratuite, - eventuale trasporto gratuito dell'elettrodomestico presso l'officina del centro di assistenza.



Costo massimo della chiamata al minuto € 0,1426 IVA compresa

Il numero utile Vi metterà in contatto direttamente con il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato che opera nella Vostra zona.

Catalogo realizzato in conformità al protocollo CECEd.



Candy Elettrodomestici, nella costante ricerca di miglioramento della propria produzione, si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei propri elettrodomestici. Pertanto le descrizioni contenute in questo catalogo non sono impegnative.

Nota: i colori dei prodotti che appaiono in questo catalogo possono essere diversi dai colori reali a causa delle limitazioni insite nei processi di stampa.

ENTRATE
NEL NOSTRO MONDO.
SCOPRIRETE
CHE È IL VOSTRO.



PROTEGGERE L'AMBIENTE

RALLENTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

CANDY GROUP LAVORA SU DUE FRONTI:

IN FABBRICA PER REALIZZARE E COSTRUIRE ELETTRODOMESTICI CON IL MINOR UTILIZZO POSSIBILE DELLE RISORSE ENERGETICHE.

C'È UN INDICE CHE MISURA L'ATTENZIONE VERSO L'AMBIENTE QUANDO SI PRODUCONO ELETTRODOMESTICI:

IL **CARBON FOOTPRINT**, CIOÈ LA QUANTITÀ DI CO₂ EMESSA NELL'ATMOSFERA DALLE CENTRALI CHE GENERANO L'ENERGIA NECESSARIA AD UNA PRODUZIONE, UN'AZIONE, UN ACQUISTO MA ANCHE QUELLA EMESSA DAI MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER VIAGGIARE E TRASPORTARE LE MERCI.

RIDURRE LA CARBON FOOTPRINT È UN DOVERE MORALE E SOCIALE, CHE VEDE CANDY GROUP IMPEGNATA ORMAI DA DIVERSI ANNI.

L'ELETTRICITÀ CONSUMATA NEGLI STABILIMENTI DEL GRUPPO PER FABBRICARE ELETTRODOMESTICI È DIMINUITA DEL **21 %** RISPETTO AL 2000. LE EMISSIONI DI CO₂ (IL GAS CHE CREA L'EFFETTO SERRA ED IL RISCALDAMENTO DELL'ATMOSFERA) SONO CALATE DEL **29 %** (DATI CANDY GROUP 2000/2007).

LA RICICLABILITÀ DEI RIFIUTI IN FABBRICA HA RAGGIUNTO L' **84,7 %**.

NEL 2007 LE EMISSIONI COMPLESSIVE NEGLI STABILIMENTI DEL GRUPPO PER PRODUZIONE E TRASPORTO HANNO RAGGIUNTO **20.181** TONNELLATE DI CO₂. EQUIVALENTI A QUELLE EMESSE IN 72 ORE DI FUNZIONAMENTO DA UNA CENTRALE DA 500 MW.

CANDY GROUP HA COSÌ RAGGIUNTO LA PRIMA STELLA DI **CARBON FOOTPRINT** IMPEGNANDOSI AD UNA ULTERIORE RIDUZIONE NEI PROSSIMI ANNI. UN IMPEGNO SERIO E SINCERO.

LA MISURAZIONE DELLE EMISSIONI È STATA CONDOTTA DALLA **CARBON FOOTPRINT INGLESE**, E CHE SI BASA SU METODI **DEFRA**.

A **CASA DEI CONSUMATORI** CHE RISPARMIANO SULLA BOLLETTA ELETTRICA PERCHÉ I NUOVI ELETTRODOMESTICI DI CANDY GROUP CONSUMANO SEMPRE MENO.

UNA VERA BATTAGLIA ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI E DELLE EMISSIONI, CANDY GROUP LA SVILUPPA NEI PRODOTTI. È NEI LABORATORI DI RICERCA CHE LE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PIÙ INNOVATIVE VENGONO SPERIMENTATE PER FORNIRE DURANTE LA VITA DEGLI ELETTRODOMESTICI DEL GRUPPO CANDY, LA PRESTAZIONE MIGLIORE AL CONSUMO PIÙ BASSO POSSIBILE, NON SOLO PER IL VANTAGGIO DEL CONSUMATORE MA ANCHE DELL'AMBIENTE.

NE SONO UNA PROVA LE DRASTICHE RIDUZIONI DEL CONSUMO DI ENERGIA IN UNA LAVATRICE, MA ANCHE LA RECENTE CONQUISTA NEL LAVAGGIO MECCANICO DELLE STOVIGLIE CON UN CONSUMO TOTALE DI SOLI 10 LITRI DI ACQUA, OPPURE IL FRIGORIFERO IN CLASSE A+ IN GRADO DI RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA RISPETTO AD UN PRODOTTO TRADIZIONALE PARI A QUELLA NECESSARIA PER ALIMENTARE UNA LAMPADINA DA 60 W NOTTE E GIORNO PER 224 GIORNI OGNI ANNO.




CINQUE ELETTRODOMESTICI DEL GRUPPO CANDY SONO STATI RICONOSCIUTI "ECO-FRIENDLY" GRAZIE AI SIGNIFICATIVI RISPARMI DI ELETTRICITÀ: FORNI DI COTTURA ECO, CAPPE, FRIGORIFERI IN CLASSE A++, PIANI COTTURA AD INDUZIONE, LAVASTOVIGLIE VERAMENTE ECOLOGICHE.

IN UNA CUCINA NORMALMENTE QUESTI CINQUE ELETTRODOMESTICI FUNZIONANO GIORNALMENTE ED IL RISULTATO È UN RISPARMIO DI BEN 285 KWH ALL'ANNO, EQUIVALENTI A CIRCA 14,5 TONNELLATE DI CO₂ NON EMESSA IN ATMOSFERA. IMMAGINATE SE CIASCUNA DELLE 24 MILIONI DI FAMIGLIE ITALIANE UTILIZZASSE QUESTI ELETTRODOMESTICI, POTREMMO RISPARMIARE ANNUALMENTE 6,8 TWh e 3,4 MILIONI DI TONNELLATE DI CO₂: UN FANTASTICO CONTRIBUTO CHE CANDY GROUP È IN GRADO DI FORNIRE AI CONSUMATORI E ALL'AMBIENTE.

CONSUMO ENERGETICO PER UNITÀ PRODOTTA



LAVABIANCHERIA: RIDUZIONE CONSUMI



L'IMPEGNO ECOLOGICO VA OLTRE IL PRODOTTO: CANDY GROUP HA SOTTOSCRITTO IL **CODICE DI CONDOTTA** PROMULGATO NEL 2005 DA **CECED**, L'ASSOCIAZIONE DI TUTTI I PRODUTTORI DI ELETTRODOMESTICI IN EUROPA. CANDY GROUP GARANTISCE CONDIZIONI DI LAVORO EQUO E NON DISCRIMINATORIO, ANCHE PRESSO I FORNITORI, E SI IMPEGNA AL MASSIMO RISPETTO DELL'AMBIENTE. I RISULTATI VENGONO RIASSUNTI ANNUALMENTE NEL DOCUMENTO DI **SOSTENIBILITÀ SOCIALE** DISPONIBILE NEL WEBSITE www.candy-group.com