









cm. 60



consumo acqua
SOLO 10 litri

CDI 5650 P2-S

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA 15 COPERTI

Coordinamento estetico alla nuova linea FHP > Cesti grigi metallizzati > Cesto superiore XL e cesto inferiore Self-fit > Cestello superiore regolabile in altezza con dispositivo Easy-Lift > Impulse Wash System > Tecnologia Inverter > Segnale acustico di fine ciclo > **Elettronica con display digit** > **Smart-Sensor System** (programmi automatici) > Programma consigliato e funzione **Memo 3** > Programma classe A 1h > Programma Auto-intensivo 75°C > Programmatore di partenza fino a 23 h > Mezzo carico automatico > Opzione PLUS > Opzione 3 in 1 > **Sicurezza Waterblock totale** > Cerniere a fulcro variabile > Piedino posteriore regolabile frontalmente > Silenziosità: 42 dB (A) > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura A**.

finiture	codice	sigla
inox	3290015.6	CDI 5650 P2-S
inox	3290023.1	CDI 5PE10

CDI 5515-S

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA 15 COPERTI. DISPLAY DIGIT


Cesti grigi metallizzati > Cesto superiore XL e cesto inferiore Self-fit > Cestello superiore regolabile in altezza con dispositivo Easy-Lift > Impulse Wash System > Tecnologia Inverter > Segnale acustico di fine ciclo > **Elettronica con display digit** > **Smart-Sensor System** (programmi automatici) > Programma consigliato e funzione **Memo 3** > Programma classe A 1h > Programma Auto-intensivo 75°C > Programmatore di partenza fino a 23 h > Mezzo carico automatico > Opzione PLUS > Opzione 3 in 1 > **Sicurezza Waterblock totale** > Cerniere a fulcro variabile > Piedino posteriore regolabile frontalmente > Silenziosità: 42 dB (A) > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura A**.








cm. 60



consumo acqua
SOLO 10 litri

	codice	sigla
DISPONIBILE FINO AD APRILE 2009	3290009.2	CDI 5515-S
DISPONIBILE DA MAGGIO 2009	3290023.2	CDI 5515 E10-S

CDI 5015

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA 15 COPERTI. DISPLAY DIGIT


Cesti grigi metallizzati > Cesto superiore XL e cesto inferiore Self-fit > Cestello superiore regolabile in altezza con dispositivo Easy-Lift > Impulse Wash System > Tecnologia Inverter > Segnale acustico di fine ciclo > **Elettronica con display digit** > **Smart-Sensor System** (programmi automatici) > Programma consigliato e funzione **Memo 3** > Programma classe A 1h > Programma Auto-intensivo 75°C > Programmatore di partenza fino a 23 h > Mezzo carico automatico > Opzione PLUS > Opzione 3 in 1 > **Sicurezza Waterblock totale** > Cerniere a fulcro variabile > Piedino posteriore regolabile frontalmente > Silenziosità: 46 dB (A) > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura A**.








cm. 60



consumo acqua
SOLO 10 litri

	codice	sigla
DISPONIBILE FINO AD APRILE 2009	3290008.1	CDI 5015
DISPONIBILE DA MAGGIO 2009	3290023.3	CDI 5015 E10-S

NEW 2009

CDI 5012 E10/1-02

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA ECO 12 COPERTI. DISPLAY DIGIT

Cesto superiore XL e cesto inferiore Self-fit > Cestello superiore regolabile in altezza con dispositivo Easy-Lift > Impulse Wash System > Tecnologia Inverter > Segnale acustico di fine ciclo > **Elettronica con display digit** > **Smart-Sensor System** (programmi automatici) > Programma consigliato e funzione **Memo 3** > Programma classe A 1h > Programma Auto-intensivo 75°C > Programmatore di partenza fino a 23 h > Mezzo carico automatico > Opzione PLUS > Opzione 3 in 1 > **Sicurezza Acquastop** > Cerniere a fulcro variabile > Piedino posteriore regolabile frontalmente > Silenziosità: 48 dB (A) > **Consumo acqua: 10 litri** > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura A**.


DISPONIBILE DA MAGGIO 2009








cm. 60



consumo acqua
SOLO 10 litri

	codice	sigla
	3290016.9	CDI 5012 E10/1-02




CDI 3515-2

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA 15 COPERTI. PLUS

Cesto superiore XL e cesto inferiore Self-fit > Cestello superiore regolabile in altezza con dispositivo Easy-Lift > **Elettronica easy logic** (un tasto-un programma) > Programmatore di partenza 9 h > Fasi avanzamento programma > Programma consigliato > Programma igienizzante 75°C > Programma rapido 32' > Mezzo carico automatico > **Sicurezza Aquastop** > Cerniere a fulcro variabile > Piedino posteriore regolabile frontalmente > Silenziosità: 48 dB (A) > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura A**.

	codice	sigla
DISPONIBILE FINO AD APRILE 2009	3290009.1	CDI 3515-2
DISPONIBILE DA MAGGIO 2009	3290017.0	CDI 3515/1-02




CDI 2515

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA 15 COPERTI. EASY LOGIC

Cesto superiore XL e cesto inferiore Self-fit > Cestello superiore regolabile in altezza > **Elettronica easy logic** (un tasto-un programma) > Programma consigliato > Programma igienizzante 75°C > Programma rapido 32' > Mezzo carico automatico > **Sicurezza Aquaprotect** > Resistenza nascosta > Cerniere a fulcro variabile > Piedino posteriore regolabile frontalmente > Silenziosità: 50 dB (A) > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura A**.

DISPONIBILE FINO AD APRILE 2009

	codice	sigla
	3290009.0	CDI 2515



CDI 2012 E10-02

NEW 2009


LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA ECO 12 COPERTI. EASY LOGIC

Cesto superiore XL > **Elettronica easy logic** (un tasto-un programma) > Programmatore di partenza 9 h > Mezzo carico automatico > Fasi avanzamento programma > Programma igienizzante 75°C > Programma rapido 32' > Resistenza nascosta > Piedino posteriore regolabile frontalmente > Silenziosità: 48 dB (A) > **Consumo acqua: 10 litri** > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura A**.

DISPONIBILE DA MAGGIO 2009

consumo acqua SOLO 10 litri

	codice	sigla
	3290018.3	CDI 2012 E10-02



CDI 2012


LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA 12 COPERTI. EASY LOGIC

Cesto superiore XL > **Elettronica easy logic** (un tasto-un programma) > Programmatore di partenza 9 h > Mezzo carico automatico > Fasi avanzamento programma > Programma igienizzante 75°C > Programma rapido 32' > Resistenza nascosta > Silenziosità: 51 dB (A) > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura A**.

	codice	sigla
DISPONIBILE FINO AD APRILE 2009	3290010.2	CDI 2012
DISPONIBILE DA MAGGIO 2009	3290018.9	CDI 2012/1-02



cm. 45



CDI 454 S


LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA A 7 PROGRAMMI DA 45 CM.

Cestello superiore regolabile in altezza > Griglie reclinabili sul cesto inferiore > **Elettronica con Display Digit** > Cinque temperature di lavaggio > Spia consumo sale > Autodiagnosi del funzionamento > Comandi integralmente protetti da infiltrazioni di acqua > Filtro in acciaio inox > Programmatore di partenza fino a 24 h > **Sicurezza Aquastop** > Piedini regolabili > Viti di regolazione delle molle di chiusura in base al peso delle antine > Capacità 8 coperti IEC > Silenziosità: 55 dB (A) > Consumo acqua: 12 litri > Consumo energia: 0,74 kW/h > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura B.**

	codice	sigla
	3290013.7	CDI 454 S



cm. 60



CDP 5000 X

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA 15 COPERTI DA 60 CM.


Coordinamento estetico con la linea Plan > **Porta inox, fianchi inox, top inox 3 cm. removibile** > Cesto superiore XL e cesto inferiore Self-fit > Cestello superiore regolabile in altezza con dispositivo Easy-Lift > Asciugatura Turbo Dry System > **Elettronica con display digit** > **Smart-Sensor System** (programmi automatici) > Programma consigliato e funzione **Memo 3** > Mezzo carico sopra e sotto > Programma classe A 1h > Programmatore di partenza fino a 23 h > Opzione Plus > Opzione Eco > **Sicurezza Waterblock totale** > Cerniere a fulcro variabile > Piedino posteriore regolabile frontalmente > Silenziosità: 47 dB (A) > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura A.**

finiture	codice	sigla
■ inox	3200019.1	CDP 5000 X



lavastoviglie da
ACCOSTO





CDS 155 X


LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA 15 COPERTI A 7 PROGRAMMI

Coordinamento estetico con la linea P-Line > Cesto superiore XL e cesto inferiore Self-fit > Cestello superiore regolabile in altezza con dispositivo Easy-Lift > Selettore elettronico bidirezionale > 5 temperature di lavaggio > Asciugatura per condensazione > Programma igienizzante 75°C > Programma classe A 1h > Programmatore di partenza fino a 12 h > Mezzo carico automatico > **Sicurezza Aquastop** > Resistenza nascosta > Cerniere a fulcro variabile > Piedino posteriore regolabile frontalmente > Silenziosità: 49 dB (A) > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura A.**

finiture	codice	sigla
inox	3290009.6	CDS 155 X
inox	3290018.8	CDS 155 X/1-S

DISPONIBILE FINO AD APRILE 2009

DISPONIBILE DA MAGGIO 2009




CDS 220 X

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA A 7 PROGRAMMI

Coordinamento estetico con la linea P-Line > Cesto superiore XL regolabile in altezza > Selettore elettronico bidirezionale > 5 temperature di lavaggio > Asciugatura per condensazione > Programma igienizzante 75°C > Programma classe A 1h > Mezzo carico automatico > Resistenza nascosta > Silenziosità: 52 dB (A) > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura A.**

DISPONIBILE FINO AD APRILE 2009

finiture	codice	sigla
inox	3290009.3	CDS 220 X
nero	3290009.4	CDS 220 N
bianco	3290009.5	CDS 220 W



CDS 220 X/1-S



LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA A 7 PROGRAMMI

Coordinamento estetico con la linea P-Line > Cesto superiore XL regolabile in altezza > Selettore elettronico bidirezionale > 5 temperature di lavaggio > Asciugatura per condensazione > Programma igienizzante 75°C > Programma classe A 1h > Mezzo carico automatico > Resistenza nascosta > Silenziosità: 51 dB (A) > **Classe di efficienza energetica A** > **Classe efficienza lavaggio A** > **Classe efficienza asciugatura A.**

DISPONIBILE DA MAGGIO 2009

finiture	codice	sigla
inox	3290018.7	CDS 220 X/1-S
nero	3290018.6	CDS 220 N/1-S
bianco	3290018.5	CDS 220 W/1-S

NEW 2009



PANNELLO DI RIVESTIMENTO IN INOX

Il kit è composto da un pannello in acciaio inossidabile comprensivo di maniglia Plan. Il montaggio avviene tramite i profili pannellatura forniti all'interno del prodotto.

finiture	codice	sigla
inox	3290001.0	KIT PLAN